

Salesfolder voorjaar 2018



Confidential – for Festool employees and
Festool System partners only. No
distribution to the public.




FESTOOL

Salesfolder voorjaar 2018

Inhoudsopgave

De nieuwe accu-isolatiezaag ISC 240	05
De perfecte verbinding. Nu nog veelzijdiger. De nieuwe DOMINO-corporus- en meubelverbinders.	16
Nieuw: SYSTAINER met transparant deksel	27
Statief-foedraal	31
Nieuwigheden op het gebied van stofzuigen	33
plug it-omschakeling	36



Waarom het de moeite waard is om met ons te werken?

Omdat het gegarandeerd een succes wordt.

Beter gaat het niet!

Peter A. over de TS 55 R

Een machine met klasse!

Ralf D. over de boorhamer BHC 18

Bovenfrees van topkwaliteit.

Thomas F. over de bovenfrees OF 1010



Sterk merk?

Gegarandeerd!

Met klanten die niet alleen klanten, maar ook fans zijn. En zodoende niet alleen kopers, maar actieve merk-ambassadeurs zijn.

Grootse service?

Gegarandeerd!

Onze service all-inclusive: uniek verkoopargument en zeer eenvoudige garantie- en klachtenafwikkeling.

Grote vraag?

Gegarandeerd!

Van A van advertentie tot Z van zaken doen – wij verzorgen marketing voor uw succes.

Onze verantwoordelijkheid eindigt niet bij de kwaliteit van de machine.



Als u de machine binnen 30 dagen na aanschaf online registreert, profiteert u van alle voordelen! www.festool.be/myfestool

36 maanden GRATIS reparatieservice*.
Inclusief arbeidstijd, slijtdelen en zelfs accu-packs. Met gratis transportservice.

36 maanden GRATIS diefstalverzekering.
Nieuwe machine bij diefstal - ook van de bouwwerf of uit de bestelwagen - tegen een eigen bijdrage van 100 euro excl. btw .

10 jaar voorraadgarantie van reserveonderdelen.
Alle reserve-onderdelen na beëindiging van de productie minimaal 10 jaar leverbaar.

15 dagen testen zonder risico.
Terugname van de machine binnen 15 dagen na aankoop en teruggave van de volledige aankoopprijs.

Meer informatie over SERVICE all-inclusive en de servicevoorwaarden vindt u op www.festool.be/service

* GRATIS reparatieservice geldt niet voor beschadigingen van verbruiksmateriaal en toebehoren, ondeskundig gebruik, schade door gebruik van niet-originele toebehoren of reserve-onderdelen, zelf gedemonteerde machines en wanneer de machine continu aan sterke slijtage onderhevig is geweest.

De nieuwe accu-isolatiezaag ISC 240

Voordelen voor de eindklant



Beschikbaar vanaf 01.05.2018

- ▶ Perfect afgestemde zaaguitrustingen zorgen voor snel, schoon en precies zagen van flexibel mineraal- en natuurvezelisolatiemateriaal en PUR-isolatieplaten.
- ▶ Mobiel zagen van isolatiemateriaal zonder storende kabel. In de werkplaats, op de stelling of op het dak. De krachtige 18 V Li-Ion-accu in combinatie met de koolborstelloze EC-TEC-motor zorgt voor een hoge snelheid bij een kleine krachtsinspanning.
- ▶ Uiterst flexibel in gebruik: of het nu gaat om zagen uit de vrije hand of om geleid zagen – dankzij de geleiderail en hoekaanslag (als set of als accessoire verkrijgbaar) gaat herhaald zagen kaarsrecht en hoeknauwkeurig.

De nieuwe accu-isolatiezaag ISC 240

Productdetails



Mobiel en ergonomisch

Laag gewicht, rubberen grepen en een perfect uitgebalanceerde bouwvorm – voor maximaal werkcomfort, ook bij werken met één hand. De dubbelklikbeschermfunctie voorkomt onbedoeld inschakelen voor veilig werken.



Snel en bestendig

De zaaguitrustingen met speciale zaagbladen zorgen voor een snelle werkvoortgang met extra lange gebruiksduur, zelfs bij isolatiemateriaal tot 350 mm. Dankzij het snelwisselsysteem kan de zaaguitrusting in een handomdraai eenvoudig en zonder gereedschap worden gewisseld.



Flexibel bruikbaar

Voor flexibel isolatiemateriaal zoals mineraalwol en natuurvezels met zaaguitrusting met kartelrand, voor isolatiemateriaal zoals PUR en piepschuim met om en om aangebrachte zaaguitrusting. In twee lengten (240 mm/350 mm) voor verschillende materiaaldikten.



Extreem robuust

De onderhoudsvrije EC-TEC-motor is door een rooster tegen stof en vezels beschermd en daarmee op zwaar gebruik op de bouwplaats voorbereid.

De nieuwe accu-isolatiezaag ISC 240

Productdetails



Stofarm werken

Bij het zagen van stuivend isolatiemateriaal kan via de verbindingsmof een mobiele stofzuiger worden aangesloten. Voor stofvrij en gezond werken.



Kabelloze kracht

De combinatie van de koolborstelloze EC-TEC-motor en 18 V Li-Ion-accu garandeert een langdurig vermogen en een hoge trekkracht.



Schone snijvlakken

Met de geleiderail en hoekaanslag (als set of als accessoire verkrijgbaar) gaat herhaald zagen kaarsrecht en hoeknauwkeurig.

De nieuwe accu-isolatiezaag ISC 240

Productbeschrijving








Voor het zagen uit de vrije hand en geleid zagen met geleiderail en aanslagsysteem. Voor het zagen op het dak, op een stelling of op de vloer. Voor mineraalvezel- of natuurvezelisolatiemateriaal of PUR-isolatieplaten. De ISC 240 overtuigt in elke situatie op het gebied van mobiliteit, toepassingsverscheidenheid en efficiëntie. En is daarmee de optimale oplossing voor iedereen die huizen wil isoleren en meteen ook zijn of haar werkbelasting wil verlagen.

Voordelen en sterke punten

- ▶ Perfect afgestemde zaaguitrustingen voor precies en snel zagen van flexibel mineraal- en natuurvezelisolatiemateriaal en PUR-isolatiemateriaal
- ▶ Gereedschapsloze wissel van de zaaguitrustingen voor efficiënt en op het materiaal afgestemd werken
- ▶ Voor bijzonder efficiënt zagen van materiaal: met geleiderail en hoekaanslag (als set of als accessoire verkrijgbaar) gaat herhaald hoekzagen maatnauwkeurig
- ▶ Zaag zelfs het dikste isolatiemateriaal zonder moeite: dankzij de zaaguitrusting voor zaagdiepten tot 350 mm
- ▶ Mobiel, snel en krachtensparend zonder kabel werken: met de krachtige 18 V Li-Ion-accu en koolborstelloze EC-TEC-motor. Geniet dankzij de Bluetooth-accutechnologie van alle voordelen van het Festool-stofvrijstelsel
- ▶ Ontspannen werken dankzij de perfect uitgebalanceerde vorm en het laag gewicht – voor maximaal werkcomfort, ook bij werken met één hand

Marktoverzicht: zagen van isolatiemateriaal



		Messen/ PUR-handzaag	Accureciprozaag	Accu- decoupeerzaag	Alligator (netstroom/ accu)	Zaagraam met mes	Accu- isolatiezaag
Zaagrendement	Glaswol 	++	+	0	++	++	+++
	Steenwol 	++	+	0	++	++	+++
	Zachte houtvezel (flexibel) 	0	-	-	++	0	++
	Hennep 	-	-	-	+	-	+
	Schaapswol 	-	-	-	+	-	+
	EPS/XPS 	0	0	0	+	0	++
	PUR/PIR 	0	0	0	+	0	++
Zaagkwaliteit	0	0	0	0	++	++	
Gewicht/mobiliteit	+++ Zeer licht	++ Accu, (~3,5 kg)	++ Accu, (~2,5 kg)	0 (2 handen ~ 6,5 kg)	- (~15-25 kg)	++ Accu, (2,3 kg Compact / 2,5 kg Plus)	
Prijs	€10-40	Vanaf €300 + €30 speciaal zaagblad	Vanaf €300 + €15 speciaal zaagblad	€620/2x accu, oplaadapparaat	vanaf €300 tot meer dan €1.000	Zie prijsoverzicht (setvarianten)	

Voor het zagen van flexibel isolatiemateriaal is de ISC 240 een unieke allrounder!

De nieuwe accu-isolatiezaag ISC 240

Technische gegevens

Technische gegevens	Plus	Compact
Accuspanning	18 V	18 V
Aantal slagen	3 000 min ⁻¹	3 000 min ⁻¹
Zaagdiepte	240 mm	240 mm
Slaglengte	26 mm	26 mm
aansluiting stofafzuiging Ø	27 mm	27 mm
Accucapaciteit Li-ion	5,2 Ah	3,1 Ah
Gewicht met Li-ion	2,5 kg	2,3 kg



De nieuwe accu-isolatiezaag ISC 240

Leveringsomvang

Aanduiding		Leveringsomvang	Bestelnr.	€ excl. BTW*
Accu-isolatiezaag ISC 240 Li EB-Basic		inclusief: Zaaguitrusting met kartelrand SG-240/W-ISC, Adapterzool, Geleideschoen van geleiderail in SYSTAINER SYS 3 T-LOC	574821	400,00
Accu-isolatiezaag ISC 240 Li 3,1 EB-Compact		inclusief: Zaaguitrusting met kartelrand SG-240/W-ISC, Adapterzool, Geleideschoen van geleiderail, 2 x accu-pack BP 18 Li 3,1 C, snelopladaapparaat TCL 6 in SYSTAINER SYS 3 T-LOC	575607	601,00
Accu-isolatiezaag ISC 240 Li 5,2 EBI-Plus		inclusief: Zaaguitrusting met kartelrand SG-240/W-ISC, Adapterzool, Geleideschoen van geleiderail, 2 x Accu-pack BP 18 Li 5,2 AS-ASI, snelopladaapparaat TCL 6 in SYSTAINER SYS 3 T-LOC	574819	653,00
Accu-isolatiezaag ISC 240 Li 5,2 EBI-Set-FS		inclusief: Zaaguitrusting met kartelrand SG-240/W-ISC, Adapterzool, Geleideschoen van geleiderail, 2 x Accu-pack BP 18 Li 5,2 AS-ASI, snelopladaapparaat TCL 6, hoekaanslag, geleiderail FS 1400/2 in SYSTAINER SYS 3 T-LOC	575592	803,00

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

De nieuwe accu-isolatiezaag ISC 240

Leveringsomvang

Aanduiding		Leveringsomvang	Bestelnr.	€ excl. BTW*
Hoekaanslag FS-WA-ISC		voor FS/2 met ISC 240	575413	152,60
		gereedschapsloze montage op de geleiderail; herhalingsmaat met behulp van schaal en aanslagruiter instelbaar; Transportpositie voor een compact transport van de hoekaanslag die is gekoppeld aan de geleiderail in doos		
Snijset SG/G-ISC		voor ISC 240 EB		
		Zagen van PU- (polyurethaan-hardschuim) en polystyreen-isolatieplaten (met zaaguitrusting om en om aangebracht zaagblad) niet geschikt voor drukvast houtvezelisolatiemateriaal; Zaaguitrusting met om en om aangebracht zaagblad blisterverpakking		
		Zaaglengte: 240 mm	575409	56,00
		Zaaglengte: 350 mm	575410	76,30
Snijset SG/W-ISC		voor ISC 240 EB		
		Zagen van flexibel isolatiemateriaal zoals glaswol, steenwol en natuurvezels (met zaaguitrusting zaagblad met kartelrand) niet geschikt voor drukvast houtvezelisolatiemateriaal; Zaaguitrusting met zaagblad met kartelrand blisterverpakking		
		Zaaglengte: 240 mm	575411	76,30
		Zaaglengte: 350 mm	575412	96,70

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

De nieuwe accu-isolatiezaag ISC 240


Leveringsomvang

Aanduiding		Leveringsomvang	Bestelnr.	€ excl. BTW*
Zaagblad DSB/G		voor ISC 240 EB Zagen van PU- (polyurethaan-hardschuim) en polystyreen-isolatieplaten (met zaaguitrusting om en om aangebracht zaagblad) niet geschikt voor drukvast houtvezelisolatiemateriaal; Vervangend zaagblad voor om en om aangebrachte zaaguitrusting SG-240/G-ISC / SG-350/G-ISC blisterverpakking		
		Lengte: 240 mm	575414	20,40
		Lengte: 350 mm	575415	30,60
Zaagblad DSB/W		voor ISC 240 EB Zagen van flexibel isolatiemateriaal zoals glaswol, steenwol en natuurvezels (met zaaguitrusting zaagblad met kartelrand) niet geschikt voor drukvast houtvezelisolatiemateriaal; Vervangend zaagblad (beweeglijk) voor zaaguitrusting met kartelrand SG-240/W-ISC / SG-350/W-ISC blisterverpakking		
		Lengte: 240 mm	575416	20,40
		Lengte: 350 mm	575417	30,60

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.


Overzicht: zaaguitrustingen voor de ISC op soort isolatiemateriaal

Zaaguitrusting met kartelrand



Standtijd zaagblad*	1.500 - 2.400 m	400 - 700 m	1.500 - 2.000 m
---------------------	-----------------	-------------	-----------------


Zaaguitrusting om en om aangebracht



Standtijd zaagblad*	> 2.000 m	600 - 1.000 m
---------------------	-----------	---------------

Tip: voor een optimaal rendement en reikwijdte bij het kartelrandmes:


1 messenset



Abrasief materiaal (steen- en glaswol) Vezelhoudend materiaal (flexibele houtvezel, hennep)

Als de gebruiker regelmatig steen- of glaswol zaagt, moet hij voor regeneratief materiaal zoals flexibele houtvezel of hennep een andere messenset gebruiken omdat het zaagrendement anders niet optimaal is.

2 messensetten



Abrasief materiaal (steen- en glaswol) Vezelhoudend materiaal (flexibele houtvezel, hennep)

Aanbeveling: gebruik voor snel en schoon zagen van verschillend isolatiemateriaal twee verschillende messensetten. Zo blijven een optimaal zaagrendement en een lange levensduur op lange termijn gegarandeerd.

Tip: beide messen zijn niet voor drukvast houtvezelisolatiemateriaal geschikt. Hiervoor raden we nog steeds onze zwaardzagen UniverS SSU 200 en IS 330 aan



* Standtijden in Festool-testlaboratorium (2017) bepaald; de standtijden kunnen afhankelijk van de fabrikant/het soort materiaal afwijken

De nieuwe accu-isolatiezaag ISC 240

Verkoopstimulerende media

	December	Januari	Februari	Maart	April
Communicatie online (website festool.de)	■				
Verzending mailing Festool hoofdcatalogus 2018	■				
PTV	■				
Reclamespot		■			
Losse brochure				■	
Display/supplementen				■	
Voor de POS: toonbankdisplay (mini-LAMA)				■	
Voor de WPS: magneetvlak				■	
Advertentieplaatsing in vaktijdschriften		■		■	
Integratie in nieuwighedenbrochure WOOD				■	
Voorjaarsmailing (verzending van de losse brochure)					■

De perfecte verbinding. Nu nog veelzijdiger. De nieuwe DOMINO-corporus- en meubelverbinders.

Voordelen voor de eindklant



Beschikbaar vanaf 01.04.2017

- ▶ De nieuwe DOMINO-corporus- en meubelverbinders zijn eenvoudig en universeel positioneerbaar - in combinatie met DOMINO of een gatenrij.
- ▶ Het stabiele en toch afneembare DOMINO-verbindingssysteem zorgt wegens zijn grote tolerantiecompensatie en hoge stabiliteit voor een soepele op- en afbouw van het meubelstuk - in de werkplaats en bij de klant.
- ▶ Alle verbindingen kunnen met de freesmachine DOMINO DF 500 eenvoudig en snel worden verwerkt - zonder extra speciale machine.

De perfecte verbinding. Nu nog veelzijdiger. De nieuwe DOMINO-corpus- en meubelverbinders.



Corpusverbinder KV D8/50
De DOMINO/DOMINO-verbinding



Corpusverbinder KV-LR 32 D8/50
De DOMINO/LR 32-verbinding



Verbinder van het centrale gedeelte MSV D8/25
De DOMINO/DOMINO-verbinding



Verbinder van het centrale gedeelte MSV-LR32 D8/25
De DOMINO/LR 32-verbinding

De perfecte verbinding. Nu nog veelzijdiger. De nieuwe DOMINO-corporus- en meubelverbinders.

Productdetails



Klaar in slechts 3 stappen

Met slechts twee DOMINO-freesgaten en één boorgat is de hoekverbinding snel en zonder extra messen gemaakt.



Alles zoals u gewoon bent

De verbinding van het centrale gedeelte wordt als een hoekverbinding geproduceerd. Het enige verschil: het centrale gedeelte krijgt met de DOMINO-freesmachine DF 500 een doorgangsgat, waardoor de verbinder wordt gestoken. De beide constructievloeren kunnen vervolgens worden aangebracht.



De snelle verbinding

De nieuwe DOMINO corpusverbinder zorgt voor een flexibele verbinding tussen een rij van 32 gaten en een constructievloer. Het beslag wordt direct in de 5 mm-boring van de gatenrij ingedraaid en met behulp van een DOMINO-freesgat in de constructievloer verankerd. Voor eenvoudig, snel en nauwkeurig werken.



Voor alles een oplossing

De DOMINO-verbinder van het centrale gedeelte maakt het mogelijk om een rij van 32 gaten met twee constructievloeren op dezelfde hoogte te verbinden. Het beslag wordt direct in de 5 mm-boring van de gatenrij ingedraaid. De constructievloeren kunnen vervolgens met een DOMINO-freesgat worden aangebracht.

De perfecte verbinding. Nu nog veelzijdiger. De nieuwe DOMINO-corporus- en meubelverbinders.

Productdetails



Eenvoudiger kan het niet

Eenvoudiger dan dit kan geen enkele afneembare hoekverbinding worden gemaakt. Het boorsjabloon bepaalt de exacte positie van het boorgat en de correcte boordiepte, en garandeert zo werken zonder fouten.



Perfect voor T-verbindingen

De nieuwe DOMINO met de speciaal voor T-verbindingen aangepaste freeslengte van 8 x 36 mm, opdat bij platen van 19 mm de DOMINO's in het midden elkaar niet raken.



In vier kleuren verkrijgbaar

De afdekkappen voor het boorgat zijn in vier verschillende kleuren verkrijgbaar - bruin, wit, grijs en zilver.



Alles inclusief

In het DOMINO verbinderassortiment zijn alle DOMINO D8-verbinders, het daarbijhorende boorsjabloon, de beslagboor en de afdekkappen inbegrepen. Dit is perfect geschikt voor de start en garandeert op lange termijn het beste overzicht.

De perfecte verbinding. Nu nog veelzijdiger. De nieuwe DOMINO-corp- en meubelverbinders.


Productbeschrijving

De nieuwe DOMINO-corp- en meubelverbinders zorgen voor stabiele en toch flexibele en weer afneembare meubelconstructies. Op grond van hun grote veelzijdigheid bieden ze een zeer groot toepassingsgebied - van hoekverbindingen via verbindingen van het centrale gedeelte tot gatenrijverbindingen. Voor een unieke flexibiliteit, snelheid en efficiëntie.

Voordelen en sterke punten

- ▶ De lange aanhaalweg en de lange bouten van de verbinders maken de meubelopbouw extreem gemakkelijk. Zo is de kastopbouw ook als u alleen bent, geen probleem
- ▶ Frees- en zaagtoleranties van maximaal 1,4 mm worden probleemloos door het beslag gecompenseerd
- ▶ Het slimme DOMINO-systeem zorgt voor een zeer eenvoudige en exacte positionering van de verbindingen en maakt zo extra aanslagen en positioneringshulpmiddelen overbodig. Voor efficiënt en snel werken
- ▶ De nieuwe, opnieuw afneembare DOMINO-corp- en meubelverbinders zijn uitstekend geschikt voor een plaatdikte van 18 tot 28 mm
- ▶ De geïntegreerde beslagelementen beschermen tegen het krassen van de afzonderlijke meubelonderdelen

De perfecte verbinding. Nu nog veelzijdiger. De nieuwe DOMINO-corpus- en meubelverbinders.



De diameters 8– 14 mm zijn ook als standaardproduct en in twee houtsoorten voor binnen en buiten verkrijgbaar. Uit duurzaam bosbeheer.

De perfecte verbinding. Nu nog veelzijdiger. De nieuwe DOMINO-corporus- en meubelverbinders.

Leveringsomvang

Aanduiding		Leveringsomvang	Bestelnr.	€ excl. BTW*
Hoekkoppeling KV D8/50		in doos		
		voor 50 hoekverbindingen met de DF 500; de DOMINO / DOMINO-verbinder KV D8/50 wordt in de zijwand en in de constructievloer met de DOMINO-freesmachine DF 500 gepositioneerd	203166	99,20
KV-LR32 D8/50		de DOMINO / LR 32-verbinder KV-LR 32 D8/50 wordt in de zijwand in een rijboring van 5 mm en in de constructievloer met de DOMINO-freesmachine DF 500 gepositioneerd; voor 50 hoekverbindingen met de DF 500 en rijboring	203168	78,90
Verbinder van het centrale gedeelte		Boorsjabloon voor het oppervlakgat van het Domino-verbindingsbeslag D 8 mm vereist in doos		
MSV D8/25		de DOMINO / DOMINO-verbinder MSV D8/25 wordt in de zijwand en in de constructievloer met de DOMINO-freesmachine DF 500 gepositioneerd; voor 25 verbindingen van het centrale gedeelte met de DF 500	203167	70,00
MSV-LR32 D8/25		de DOMINO / LR 32-verbinder MSV-LR 32 D8/25 wordt in de zijwand in een rijboring van 5 mm en in de constructievloer met de DOMINO-freesmachine DF 500 gepositioneerd; voor 25 verbindingen van het centrale gedeelte met de DF 500 en rijboring	203169	63,10

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

De perfecte verbinding. Nu nog veelzijdiger. De nieuwe DOMINO-corporus- en meubelverbinders.



Leveringsomvang

Aanduiding		Leveringsomvang	Bestelnr.	€ excl. BTW*
Afdekkap KV-AK D15 brn/50		voor DF 500 voor het afdekken van het Domino-verbindingsbeslag D8 mm; kleur: donkerbruin Verpakkingsinhoud: 50 Stuk blisterverpakking	203171	6,20
Afdekkap KV-AK D15 slr/50		voor DF 500 voor het afdekken van het Domino-verbindingsbeslag D8 mm; kleur: zilver gelakt Verpakkingsinhoud: 50 Stuk blisterverpakking	203172	11,40
Afdekkap KV-AK D15 wht/50		voor DF 500 kleur: wit; voor het afdekken van het Domino-verbindingsbeslag D8 mm Verpakkingsinhoud: 50 Stuk blisterverpakking	203173	6,20
Afdekkap KV-AK D15 gr/50		voor DF 500 Kleur: grijs; voor het afdekken van het Domino-verbindingsbeslag D8 mm Verpakkingsinhoud: 50 Stuk blisterverpakking	203174	6,20

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

De perfecte verbinding. Nu nog veelzijdiger. De nieuwe DOMINO-corpus- en meubelverbinders.

Leveringsomvang

Aanduiding		Leveringsomvang	Bestelnr.	€ excl. BTW*
Boorsjabloon BS-KV D15		voor DF 500 Boorsjabloon voor het oppervlakgat van het Domino-verbindingsbeslag D 8 mm vereist; afgestemd op de Festool-beslagboor D15 N° 203165 in doos	203164	68,20
Beslagboor KVB-HW D15 CE		voor DF 500 de boor is op de Festool-boorsjabloon N° 203164 afgestemd; Schachthouder: CENTROTEC; 15 mm-beslagboor voor het oppervlakgat van het Domino-verbindingsbeslag D8 mm vereist blisterverpakking	203165	49,90
SYSTAINER SORT-SYS1TL DOMINO		Lege systainer SYS 1 T-LOC bevat 3 boxen met flexibele vakindeling om naar wens te vullen met DOMINO-stenen of met andere accessoires of gereedschappen in SYSTAINER SYS 1 T-LOC	203176	55,00
DOMINO D 8x36/130 BU		voor DF 500 36 mm lang, ideaal om twee vloeren te verbinden met een centraal gedeelte bij 19 mm dikke T-kastconstructies (verbinding van het centrale gedeelte) Verpakkingsinhoud: 130 Stuk blisterverpakking	203175	14,80

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

De perfecte verbinding. Nu nog veelzijdiger. De nieuwe DOMINO-corpus- en meubelverbinders.

Leveringsomvang

Aanduiding		Leveringsomvang	Bestelnr.	€ excl. BTW*
DOMINO verbinderassortiment KV-SYS D8		inclusief: 70 x Corpusverbinder Domino/Domino KV D8, 20 x Corpusverbinder Domino/LR32 KV-LR32 D8, 10 x Middenverbinder Domino/Domino MSV D8, 10 x Middenverbinder Domino/LR32 MSV-LR32 D8, 50 afdekkappen donkerbruin KV-AK D15 brn, 50 afdekkappen zilver KV-AK D15 slr, 50 afdekkappen wit KV-AK D15 wht, 50 afdekkappen grijs KV-AK D15 gr, 20 x Domino D 8 x 36 mm, Boorsjabloon BS-KV D15, Beslagboor KVB-HW D15 CE, Schroevendraaier in SYSTAINER SYS 1 T-LOC	203170	376,30

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

De perfecte verbinding. Nu nog veelzijdiger. De nieuwe DOMINO-corpus- en meubelverbinders.


Verkoopstimulerende media



	Februari	Maart	April	Mei
Online push (online banner, social media, website)	■			
Festool TV	■			
Productteaservideo	■			
Nieuwighedenbrochure WOOD (incl. eindklantmailing)			■	
Nieuwsbrief			■	
WPS: magneetvlak met acrylglas-zaagpatroon			■	
Flyer			■	

Nieuw: SYSTAINER met transparant deksel

Voordelen voor de eindklant



Beschikbaar vanaf 01.04.2018

- ▶ Nog meer orde en transportveiligheid door het universeel inzetstuk voor het bewaren van kleine onderdelen.
- ▶ Orde, overzicht en mobiliteit maken een einde aan lang zoeken en onnodig ruimteverlies. Door het transparant deksel is alles altijd goed zichtbaar.
- ▶ Kleine onderdelen, toebehoren en verbruiksmaterialen zijn optimaal beschermd tegen stof, spatwater, temperatuurverschillen en schokken.

Nieuw: SYSTAINER met transparant deksel

Productbeschrijving

De MINI-systainer is ideaal voor het netjes opbergen en veilig transporteren van kleine onderdelen en gereedschappen. De kern vormt T-LOC, het centrale bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met één draai. Dankzij het minigewicht en de handgreep is de systainer gemakkelijk transporteerbaar. En door het transparant deksel is alles altijd duidelijk zichtbaar.

Slechts korte tijd als gelimiteerde editie verkrijgbaar: de CENTROTEC MINI-SYSTAINER

- ▶ Flexibel uitgerust voor alle boor-, schroef- en montagewerkzaamheden
- ▶ omvangrijke, 74-delige CENTROTEC accessoires in MINI-SYSTAINER
- ▶ Leveringsomvang: 1 x CENTROTEC-gereedschaphouder WH-CE; 1 x bithouder BH 60 CE-Imp; elk 5 stuks 25 mm-bits: PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40; elk 1 stuk 50 mm-bits: PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40



Nieuw: SYSTAINER met transparant deksel

Leveringsomvang

Aanduiding		Leveringsomvang	Bestelnr.	€ excl. BTW*
MINI-SYSTAINER T-LOC SYS-MINI 1 TL TRA		voor het overzichtelijk ordenen van kleine onderdelen en handgereedschap; niet koppelbaar met SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, SORTAINER, SYS MINI classic; koppelbaar met SYS-MINI 1 en 3 TL	203813	20,70
MINI-SYSTAINER T-LOC SYS-MINI 1 TL TRA UNI		voor het overzichtelijk ordenen van kleine onderdelen en handgereedschap; niet koppelbaar met SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, SORTAINER, SYS MINI classic; koppelbaar met SYS-MINI 1 en 3 TL inclusief: Universeel inzetstuk TZE-UNI SYS MINI TL, transparante afdekking	203821	34,90

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Nieuw: SYSTAINER met transparant deksel

Leveringsomvang

Aanduiding		Leveringsomvang	Bestelnr.	Handelsinkoopprijs (netto) € excl. BTW*
MINI-SYSTAINER T-LOC SYS-CE MINI 1 TL TRA		<p>voor alle Festool accu-schroefboormachines met FastFix aansluiting niet koppelbaar met SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, SORTAINER, SYS MINI classic; naast verschillende bits zijn ook de CENTROTEC-gereedschapshouder en bithouder inbegrepen; omvangrijke, 74-delige CENTROTEC accessoires in MINI-SYSTAINER; slechts korte tijd als gelimiteerde editie verkrijgbaar; koppelbaar met SYS-MINI 1 en 3 TL</p> <p>inclusief: 2-delige inlay, transparante afdekking, CENTROTEC gereedschapshouder, CENTROTEC magnetische bithouder BH 60 CE, 12x50 mm CENTROTEC bits PZ/PH/TX, 60x25 mm CENTROTEC bits PZ/PH/TX</p>	203817	70,70 131,20

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Statief-foedraal

Voordelen voor de eindklant




Beschikbaar vanaf 01.04.2018

- ▶ Door de grote opening van de draagtas kan het statief snel en eenvoudig worden weggehaald en opnieuw worden opgeborgen.
- ▶ Het beklede handvat en de beklede schouderriem bieden maximaal comfort bij het transport.
- ▶ In de extra zijvakken kunnen het strijklicht SYSLITE STL en andere systeemaccessoires worden bewaard.

Accessoires niet in leveringsomvang inbegrepen

Statief-voedraal

Leveringsomvang

Aanduiding		Leveringsomvang	Bestelnr.	€ excl. BTW*
Draagtas ST-BAG		voor statief ST DUO 200; strijklicht STL 450 en adapter AD-ST DUO 200 met praktische zijvakken voor andere systeemaccessoires; voor het bewaren en het eenvoudige transport van het statief voor SYSLITE DUO en strijklicht SYSLITE STL; Transporttas met schouderriem en handvat blisterverpakking	203639	69,20

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Nieuwigheden op het gebied van stofzuigen - draaikoppeling

Leveringsomvang

Beschikbaar vanaf 01.04.2018

Aanduiding		Leveringsomvang	Bestelnr.	€ excl. BTW*
Draaikoppeling antistatisch D 36 DAG-AS-GQ/CT		voor antistatische stofzuigslang plug it D 27/22 glad Slangmof voor aansluiting op de inlaatopening van de mobiele stofzuiger, buiten-Ø 58 mm blisterverpakking	202931	27,90
Draaikoppeling antistatisch D 50 DAG-AS-GQ/CT		voor antistatische stofzuigslang plug it D 32/22 glad Slangmof voor aansluiting op de inlaatopening van de mobiele stofzuiger, buiten-Ø 58 mm blisterverpakking	203206	33,30

Beide onderdelen nu als accessoire voor de antistatische afzuigslang plug it verkrijgbaar



* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Nieuwigheden op het gebied van stofzuigen - vloermondstuk

Leveringsomvang

Beschikbaar vanaf 01.04.2018

Aanduiding		Leveringsomvang	Bestelnr. (voorganger)	€ excl. BTW*
Tapijtmondstuk D 36 TD II		voor D 27/D 36 met glijzool, omschakelbaar voor tapijt en harde ondergrond in doos	203797 (452911)	49,80
Turbo-combimondstuk D 36 TKB II		voor D 27/D 36 voor textielvloerbedekking/harde vloeren, met 4 loopwieltjes, borstelrol aangedreven via luchtaanzuiging in doos	203809 (450644)	127,60


Producten met toegenomen efficiëntie door efficiëntere luchtgeleiding

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Nieuwigheden op het gebied van stofzuigen - standaardfilter

Leveringsomvang

Beschikbaar vanaf 01.04.2018

Aanduiding		Leveringsomvang	Bestelnr. (voorganger)	€ excl. BTW*
Standaard filter HF-CT 26/36/48 HP		voor CT 26/36/48; voor CT AC voor reiniging geoptimaliseerd standaardfilter met PTFE-laag in doos	203759 (496172)	53,40

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

plug it-omschakeling

Leveringsomvang

Aanduiding	Bestelnr.	[voorganger]	€ excl. BTW*
plug it-kabel			
H05 RN-F-4	203914	[489421]	20,60
H05 RN-F4/3	203935	[499851]	40,80
H05 RN-F-5,5	203899	[201884]	22,50
H05 RN-F-7,5	203920	[489661]	25,30

Aanduiding	Bestelnr.	[voorganger]	€ excl. BTW*
plug it-kabel			
H05 RN-F-10	203937	[500636]	32,70
H05 RN-F-4 PLANEX	203929	[499819]	21,30
H05 BQ-F-4	203921	[489662]	29,20
H05 BQ-F-7,5	203922	[489663]	38,50

Informatie: de omschakeling vindt intern vanaf april voor zover beschikbaar plaats

* Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

FESTOOL